

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
2	ESM-3710-N		34,00 USD
2	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
2	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
2	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
2	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
2	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
2	10-30Vdc	8	13,50 USD
2	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	05	2,00 USD
2	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	10	2,00 USD
2	Pt-100, -50...400 °C	11	2,00 USD
2	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	2,00 USD
2	PTC, -50...150 °C	12	-
2	Pt-1000, -50...400 °C	14	2,00 USD
2	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	2,00 USD
2	NTC, -50...100 °C	18	-
2	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	1	-
2	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	2	-
2	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
2	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
2	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
2	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
2	ESM-3710-N.5.18.0.1/00.00/2.3.0.0		37,50 USD
2	ESM-3710-N.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0		36,00 USD
2	ESM-3710-N.5.05.0.2/00.00/2.0.0.0		36,00 USD
2	ESM-3710-N.5.12.0.1/00.00/2.1.0.0		39,50 USD
2	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		12,50 USD
2	PRO-KEY Programlama modülü		12,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
3	ESM-1510-N		35,50 USD
3	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
3	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
3	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
3	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
3	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
3	10-30Vdc	8	13,50 USD
3	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	05	2,00 USD
3	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	10	2,00 USD
3	Pt-100, -50...400 °C	11	2,00 USD
3	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	2,00 USD
3	PTC, -50...150 °C	12	-
3	PTC, -19,9...99,9 °C	15	-
3	Pt-1000, -50...400 °C	14	2,00 USD
3	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	2,00 USD
3	NTC, -50...100 °C	18	-
3	NTC, -19,9...99,9 °C	19	-
3	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	1	-
3	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	2	-
3	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
3	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
3	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
3	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
3	Dahili PTC sensörlü (BC= 12, 15)	9	2,00 USD
3	ESM-1510-N.5.12.0.1/00.00/2.9.0.0		37,50 USD
3	ESM-1510-N.5.18.0.1/00.00/2.3.0.0		39,00 USD
3	ESM-1510-N.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0		37,50 USD
3	ESM-1510-N.5.12.0.1/00.00/2.1.0.0		41,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
4	ESM-3711-HN		35,50 USD
4	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
4	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
4	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
4	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
4	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
4	10-30Vdc	8	13,50 USD
4	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	05	2,00 USD
4	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	10	2,00 USD
4	Pt-100, -50...400 °C	11	2,00 USD
4	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	2,00 USD
4	PTC, -50...150 °C	12	-
4	Pt-1000, -50...400 °C	14	2,00 USD
4	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	2,00 USD
4	NTC, -50...100 °C	18	-
4	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	1	-
4	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	2	-
4	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
4	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
4	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
4	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
4	ESM-3711-HN.5.12.0.1/00.00/1.1.0.0		41,00 USD
4	ESM-3711-HN.5.05.0.1/00.00/1.0.0.0		37,50 USD
4	ESM-3711-HN.5.05.0.2/00.00/1.0.0.0		37,50 USD
4	ESM-3711-HN.5.18.0.1/00.00/1.3.0.0		39,00 USD
4	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		12,50 USD
4	PRO-KEY Programlama modülü		12,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
5	ESM-3712-HCN		38,50 USD
5	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
5	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
5	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
5	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
5	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
5	10-30Vdc	8	13,50 USD
5	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	05	2,00 USD
5	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	10	2,00 USD
5	Pt-100, -50...400 °C	11	2,00 USD
5	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	2,00 USD
5	PTC, -50...150 °C	12	-
5	Pt-1000, -50...400 °C	14	2,00 USD
5	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	2,00 USD
5	NTC, -50...100 °C	18	-
5	2x Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A + 5A@250Vac)	1/01	-
5	2x SSR Sürücü çıkışı (maks. 12mA@5Vdc)	2/02	-
5	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır,	0	-
5	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
5	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
5	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
5	ESM-3712-HCN.5.12.0.1/01.00/2.1.0.0		44,00 USD
5	ESM-3712-HCN.5.18.0.1/01.00/2.3.0.0		42,00 USD
5	ESM-3712-HCN.5.05.0.1/01.00/2.0.0.0		40,50 USD
5	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		12,50 USD
5	PRO-KEY Programlama modülü		12,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
6	ESM-3711-CN		34,00 USD
6	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
6	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
6	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
6	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
6	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
6	10-30Vdc	8	13,50 USD
6	PTC, -50...150 °C	12	-
6	NTC, -50...100 °C	18	-
6	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
6	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
6	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
6	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
6	ESM-3711-CN.5.18.0.1/00.00/1.3.0.0		37,50 USD
6	ESM-3711-CN.5.12.0.1/00.00/1.1.0.0		39,50 USD
6	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		12,50 USD
6	PRO-KEY Programlama modülü		12,50 USD
7	ESM-3712-CN		36,00 USD
7	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
7	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
7	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
7	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
7	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
7	10-30Vdc	8	13,50 USD
7	PTC, -50...150 °C	12	-
7	NTC, -50...100 °C	18	-
7	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0.0	-
7	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1.1	11,00 USD
7	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2.2	11,00 USD
7	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3.3	7,00 USD
7	ESM-3712-CN.5.18.0.1/01.01/1.3.3.0		43,00 USD
7	ESM-3712-CN.5.12.0.1/01.01/1.1.1.0		47,00 USD
7	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		12,50 USD
7	PRO-KEY Programlama modülü		12,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
8	ESM-3770-N		45,00 USD
8	10-30Vdc	8	-
8	Pt-100, -50...400 °C	11	2,00 USD
8	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	2,00 USD
8	PTC, -50...150 °C	12	-
8	PTC, -19,9...99,9 °C	15	-
8	Pt-1000, -50...400 °C	14	2,00 USD
8	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	2,00 USD
8	NTC, -50...100 °C	18	-
8	NTC, -19,9...99,9 °C	19	-
8	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	1	-
8	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	01	-
8	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	01	-
8	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
8	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
8	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
8	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
8	ESM-3770-N.8.18.0.1/01.01/2.3.0.0		48,50 USD
8	ESM-3770-N.8.09.0.1/01.01/2.0.0.0		47,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
9	ESM-4410		40,50 USD
9	ESM-7710		47,00 USD
9	ESM-9910		51,50 USD
9	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
9	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
9	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
9	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
9	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
9	10-30Vdc	8	13,50 USD
9	Pt-100, 0...400 °C	03	-
9	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	-
9	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	05	-
9	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	10	-
9	PTC, -50...150 °C	12	-
9	PTC, -19,9...99,9 °C	15	-
9	Pt-1000, -50...400 °C	14	-
9	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	-
9	NTC, -50...100 °C	18	-
9	NTC, -19,9...99,9 °C	19	-
9	Röle çıkışı	1	-
9	Yok	00	-
9	Röle çıkışı	01	1,50 USD
9	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
9	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
9	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
9	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
9	ESM-4410.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0		40,50 USD
9	ESM-7710.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0		47,00 USD
9	ESM-9910.5.03.0.1/01.00/2.0.0.0		53,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
10	ECO LITE		50,00 USD
10	48x48mm (4)	4	-
10	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (5)	5	-
10	10-30Vdc (6)	6	10,50 USD
10	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (3)	3	3,50 USD
10	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (7)	7	3,50 USD
10	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz (2)	2	10,50 USD
10	100-240Vac 50/60Hz (1)	1	10,50 USD
10	1x Röle çıkışı (NO+C) 5A@250Vac (1R)	1R	-
10	2x Röle çıkışı (NO+NO+C) 5A@250Vac (2R)	2R	3,50 USD
10	Eco LITE.4.5.1R.0.0		50,00 USD
10	Eco LITE.4.6.1R.0.0		60,50 USD
10	Eco LITE.4.5.2R.0.0		53,50 USD
11	ESM-3720		37,50 USD
11	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
11	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
11	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
11	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
11	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
11	10-30Vdc	8	13,50 USD
11	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	05	2,00 USD
11	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	10	2,00 USD
11	Pt-100, -50...400 °C	11	2,00 USD
11	Pt-100, -19,9...99,9 °C	09	2,00 USD
11	Pt-1000, -50...400 °C	14	2,00 USD
11	Pt-1000, -19,9...99,9 °C	13	2,00 USD
11	PTC, -50...150 °C	12	-
11	NTC, -50...100 °C	18	-
11	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16(8)A@250Vac)	1	-
11	SSR Sürücü çıkışı (maks. 20mA@17Vdc)	2	-
11	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	01	-
11	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
11	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
11	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
11	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD
11	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		12,50 USD
11	PRO-KEY Programlama modülü		12,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
12	ESM-4420		59,00 USD
12	ESM-7720		66,00 USD
12	ESM-9920		71,50 USD
12	ESM-9420		67,50 USD
12	ESM-4920		67,50 USD
12	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz (2)	2	13,50 USD
12	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (3)	3	-
12	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (4)	4	-
12	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz (5)	5	-
12	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD girişi	20	-
12	Röle Çıkışı	1	-
12	Röle Çıkışı	01	-
12	SSR Sürücü Çıkışı	02	-
12	ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0		59,00 USD
12	ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0		79,50 USD
12	ESM-9920.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0		71,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
13	ECO PID		53,50 USD
13	ECO PID+		59,00 USD
13	48x48mm	4	-
13	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
13	10-30Vdc	6	10,50 USD
13	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	3,50 USD
13	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	7	3,50 USD
13	24Vac/dc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	10,50 USD
13	100...240 (-%15, +%10) 50/60Hz	1	10,50 USD
13	1xRöle çıkışı (NO+C) 5A@250Vac	1R	-
13	2xRöle çıkışı (NO+C) 5A@250Vac	2R	3,50 USD
13	SSR Sürücü Çıkışı (Maks.10mA, Maks.12Vdc)	S	-
13	Haberleşme yok	0	-
13	RS-485 Haberleşme	485	12,50 USD
13	Eco PID.4.5.2R.S.0		57,00 USD
13	Eco PID.4.5.1R.S.0		53,50 USD
13	Eco PID.4.6.2R.S.485		80,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
14	ESM-3723		46,50 USD
14	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
14	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
14	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
14	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
14	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
14	10-30Vdc	8	13,50 USD
14	Pt-100, 0.0...100.0°C	1.0	2,00 USD
14	PTC, 0.0...100.0°C	2.0	-
14	NTC, 0.0...100.0°C	3.0	-
14	0/2...10Vdc Voltaj Girişi	4.0	5,50 USD
14	0/4...20mA Akım Girişi	5.0	5,50 USD
14	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü	6.6	-
14	0/2...10Vdc Voltaj Girişi	0.4	5,50 USD
14	0/4...20mA Akım Girişi	0.5	5,50 USD
14	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü	6.6	-
14	Röle Çıkış (Maks. 5A@250Vac. Rezistif yükte)	1	-
14	SSR Sürücü Çıkışı (Maks.. 30mA@15Vdc)	2	-
14	Röle Çıkış(Maks. 3A@250Vac. Rezistif yükte)	01	-
14	Röle Çıkış (Maks. 3A@250Vac. Rezistif yükte)	01	-
14	Röle Çıkış (Maks. 3A@250Vac. Rezistif yükte)	1	-
14	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
14	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık sensörü	6.6	32,00 USD
14	PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu	1	5,50 USD
14	PTCS-M6L30.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 1/8" rekorlu	2	5,50 USD
14	NTC-M5L20.K1,5 soğutma uyg. İçin termoplastik kaplamalı, 1,5mt silikon kablolu NTC probu	3	3,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
15	ESM-4430		75,00 USD
15	ESM-7730		85,00 USD
15	ESM-9930		92,50 USD
15	ESM-9430		86,50 USD
15	ESM-4930		86,50 USD
15	100...240Vac 50/60Hz	1	-
15	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
15	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	20	-
15	Röle Çıkışı	1	-
15	Röle Çıkışı	01	-
15	SSR Sürücü Çıkışı	02	-
15	ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0		75,00 USD
15	ESM-7730.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0		85,00 USD
15	ESM-4430.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0		75,00 USD
16	ESM-4435		85,50 USD
16	100...240Vac 50/60Hz	1	-
16	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
16	48Vdc	9	-
16	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	20	-
16	Röle Çıkışı	1	-
16	Röle Çıkışı	01	-
16	Röle Çıkışı	01	-
16	Analog Çıkış (0/4...20mA)	04	10,50 USD
16	ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0		85,50 USD
16	ESM-4435.1.20.0.1/01.04/0.0.0.0		96,00 USD
16	ESM-4435.2.20.0.1/01.01/0.0.0.0		85,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
17	ESM-4450		84,00 USD
17	ESM-7750		89,50 USD
17	ESM-9950		97,50 USD
17	ESM-9450		91,50 USD
17	ESM-4950		92,00 USD
17	100...240Vac 50/60Hz	1	-
17	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
17	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	20	-
17	RS-232 ModBus RTU seri Habr. (EMC-400, EMC-700, EMC-900)	1	-
17	RS-485 Modbus RTU seri Habr. (EMC-410, EMC-710, EMC-910)	2	14,50 USD
17	Röle Çıkışı	1	-
17	Yok	00	-
17	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	8,00 USD
17	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	7,00 USD
17	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	7,00 USD
17	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	04	26,50 USD
17	Dijital Giriş modülü (EMI-400, EMI-700, EMI-900)	07	10,50 USD
17	0/4...20mA Akım Giriş modülü (EMI-410, EMI-710, EMI-910)	08	12,00 USD
17	0-5A CT (Akım Trafosu) Giriş modülü (EMI-420, EMI-720, EMI-920)	09	36,50 USD
17	Termokupl Giriş modülü (EMI-430, EMI-730, EMI-930)	10	11,50 USD
17	Pt-100 Giriş modülü (EMI-440, EMI-740, EMI-940)	11	12,00 USD
17	0...10Vdc DC Voltaj Giriş modülü (EMI-450, EMI-750, EMI-950)	12	11,00 USD
17	Yok	00	-
17	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	8,00 USD
17	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	7,00 USD
17	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	7,00 USD
17	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	04	26,50 USD
17	Dijital Giriş modülü (EMI-400, EMI-700, EMI-900)	07	10,50 USD
17	0/4...20mA Akım Giriş modülü (EMI-410, EMI-710, EMI-910)	08	12,00 USD
17	0-5A CT (Akım Trafosu) Giriş modülü (EMI-420, EMI-720, EMI-920)	09	36,50 USD
17	Termokupl Giriş modülü (EMI-430, EMI-730, EMI-930)	10	11,50 USD
17	Pt-100 Giriş modülü (EMI-440, EMI-740, EMI-940)	11	12,00 USD
17	0...10Vdc DC Voltaj Giriş modülü (EMI-450, EMI-750, EMI-950)	12	11,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
18	ESM-4400		82,00 USD
18	ESM-7700		87,00 USD
18	ESM-9900		95,50 USD
18	ESM-4900		88,50 USD
18	100...240Vac 50/60Hz	1	-
18	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
18	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girişi	20	-
18	RS-232 ModBus RTU seri Habr. (EMC-400, EMC-700, EMC-900)	1	-
18	RS-485 Modbus RTU seri Habr. (EMC-410, EMC-710, EMC-910)	2	14,50 USD
18	Röle Çıkışı	1	-
18	Yok	00	-
18	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	8,00 USD
18	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	7,00 USD
18	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	7,00 USD
18	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	04	26,50 USD
18	Yok	00	-
18	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	8,00 USD
18	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	7,00 USD
18	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	7,00 USD
18	0/4...20mA Akım Çıkış modülü (EMO-430, EMO-730, EMO-930)	04	26,50 USD
18	ESM-4900.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0		123,00 USD
18	ESM-4400.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0		82,00 USD
18	ESM-7700.2.20.2.1/01.00/0.0.0.0		109,50 USD
18	EMO-430		26,50 USD
19	ESM-3700-N		46,50 USD
19	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
19	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
19	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
19	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
19	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
19	10-30 Vdc	8	13,50 USD
19	Konfigüre edilebilir Vdc, mAdc giriş	20	-
19	Yok	0	-
19	Röle Çıkışı (5A@250Vac rezistif yükte)	1	3,50 USD
19	SSR Sürücü çıkışı (28mA@15Vdc maks.)	2	1,50 USD
19	ESM-3700.5.20.0.0/00.00/0.0.0.0		46,50 USD
19	ESM-3700.5.20.0.1/00.00/0.0.0.0		50,00 USD
19	ESM-3700.2.20.0.2/00.00/0.0.0.0		61,50 USD
19	PRO-485 RS-485 Haberleşme modülü		12,50 USD
19	PRO-KEY Programlama modülü		12,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
20	EZM-4450		72,00 USD
20	EZM-7750		79,00 USD
20	EZM-9950		86,50 USD
20	EZM-4950		84,00 USD
20	100...240Vac 50/60Hz	1	-
20	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
20	RS-232 ModBus RTU seri Habr. (EMC-400, EMC-700, EMC-900)	1	-
20	RS-485 Modbus RTU seri Habr. (EMC-410, EMC-710, EMC-910)	2	14,50 USD
20	Yok	00	-
20	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	8,00 USD
20	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	7,00 USD
20	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	7,00 USD
20	Röle Çıkış modülü (EMO-400, EMO-700, EMO-900)	01	-
20	SSR Sürücü Çıkış modülü (EMO-410, EMO-710, EMO-910)	02	7,00 USD
20	Transistör Çıkış modülü (EMO-420, EMO-720, EMO-920)	03	7,00 USD
20	EZM-4450.1.00.1.0/00.01/0.0.0.0		72,00 USD
20	EZM-7750.1.00.2.0/00.01/0.0.0.0		93,50 USD
20	EZM-9950.2.00.2.0/01.01/0.0.0.0		109,00 USD
20	EMO-400		8,00 USD
21	EZM-4430		57,00 USD
21	EZM-7730		60,50 USD
21	EZM-9930		64,50 USD
21	EZM-4930		64,50 USD
21	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	13,50 USD
21	115Vac 50/60Hz	3	-
21	24Vac 50/60Hz	4	-
21	230Vac 50/60Hz	5	-
21	Röle Çıkışı	1	-
21	EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		57,00 USD
21	EZM-4430.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0		70,50 USD
21	EZM-7730.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		60,50 USD
21	EZM-4435		53,50 USD
21	EZM-7735		57,00 USD
21	EZM-9935		60,50 USD
21	EZM-4935		60,50 USD
21	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	13,50 USD
21	115Vac 50/60Hz	3	-
21	24Vac 50/60Hz	4	-
21	230Vac 50/60Hz	5	-
21	Röle Çıkışı	1	-
21	EZM-4435.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		53,50 USD
21	EZM-4435.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0		67,00 USD
21	EZM-9935.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0		60,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
22	EZM-3735		37,50 USD
22	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
22	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
22	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
22	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
22	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
22	10-30Vdc	8	13,50 USD
22	Röle çıkışı	1	-
22	ERM-3770-N		42,50 USD
22	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
22	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
22	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
22	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
22	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
22	10-30Vdc	8	13,50 USD
22	Yok	0	-
22	Röle Çıkışı	1	3,50 USD
22	SSR Sürücü Çıkışı	2	1,50 USD
22	ERM-3770-N.5.00.0.0/00.00/0.0.0.0		42,50 USD
22	ERM-3770-N.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0		59,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
24	ESD-9950-N		75,50 USD
24	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	13,50 USD
24	24Vac 50/60Hz	3	-
24	115Vac 50/60Hz	4	-
24	230Vac 50/60Hz	5	-
24	10 - 30 Vdc	8	13,50 USD
24	Konfigüre edilebilir Universal TC, RTD girişi	20	-
24	Röle Çıkışı	1	-
24	SSR Sürücü Çıkışı (maks. 10mA@12Vdc)	02	-

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
25	EPM-3790-N		46,50 USD
25	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
25	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
25	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
25	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
25	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
25	10-30Vdc	8	13,50 USD
25	0/4...20mA Akım Çıkışı	4	-
25	0/2...10Vdc Voltaj Çıkışı	5	-
25	EPM-3790-N.2.00.0.4/00.00/0.0.0.0		60,00 USD
25	EPM-3790-N.5.00.0.5/00.00/0.0.0.0		46,50 USD
25	EPM-7790		60,00 USD
25	100...240Vac 50/60Hz	1	-
25	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
25	0/4...20mA Akım Çıkışı	4	-
25	0/2...10Vdc Voltaj Çıkışı	5	-
25	EPM-7790.1.00.0.4/00.00/0.0.0.0		60,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
26	ECO HR		53,50 USD
26	48x48mm	4	-
26	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
26	10-30Vdc	6	10,50 USD
26	115Vac (-%15, +%10)	3	3,50 USD
26	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	7	3,50 USD
26	24Vac/dc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	10,50 USD
26	100...240Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	1	10,50 USD
26	1xRöle çıkışı (NO+C) 5A@250Vac	1R	-
26	2xRöle çıkışı (NO+C) 5A@250Vac	2R	3,50 USD
26	SSR Sürücü çıkışı (Maks.10mA, Maks.12Vdc)	S	-
26	Haberleşme yok	0	-
26	RS-485 Haberleşme	485	12,50 USD
26	Dijital giriş (220Vac)	DI	4,50 USD
26	Eco HR.4.5.1R.S.0		53,50 USD
26	Eco HR.4.5.2R.S.DI		61,50 USD
26	Eco HR.4.5.1R.S.485		66,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
27	ESM-9944		75,00 USD
27	ESM-9945		76,50 USD
27	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
27	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
27	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
27	Pt-100, 0...400 °C	03	-
27	J, Fe-CuNi, 0...800 °C	05	-
27	K, NiCr-Ni, 0...999 °C	10	-
27	Röle Çıkışı	1	-
27	SSR Sürücü çıkışı	2	-
27	Röle Çıkışı	01	-
27	SSR Sürücü çıkışı	02	-
27	Röle Çıkışı	01	-
27	SSR Sürücü çıkışı	02	-
27	ESM-9944.5.10.0.1/01.00/1.0.0.0		75,00 USD
27	ESM-9945.5.10.0.1/01.01/1.0.0.0		76,50 USD
27	ESM-9945.3.03.0.2/01.01/1.0.0.0		76,50 USD
28	ESM-9944-N		75,50 USD
28	ESM-9945-N		77,50 USD
28	24Vac /Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
28	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
28	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
28	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
28	Seçilebilir TC (J,K,R,S) veya Pt-100	20	-
28	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 7A@250V)	1	-
28	SSR Sürücü çıkışı (maks. 10 mA@17Vdc)	2	-
28	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250V)	01	-
28	SSR Sürücü çıkışı (maks. 10 mA@17Vdc)	02	-
28	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250V)	01	-
28	SSR Sürücü çıkışı (maks. 10 mA@17Vdc)	02	-
29	OvenControl.Single		285,50 USD
29	OvenControl.Dual		321,00 USD
29	24Vac /Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	-
29	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
29	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
29	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
29	J, Fe-CuNi, 0...350 °C	23	-
29	K, NiCr-Ni, 0...350 °C	25	-
29	Yok	0	-
29	Röle Çıkışı	1	-
29	SSR Sürücü Çıkışı	2	-
29	Röle Çıkışı	01	-
29	SSR Sürücü Çıkışı	02	-
30	ESM-9990		107,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
31	ESM-3721		37,50 USD
31	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
31	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
31	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
31	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
31	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
31	10...30Vdc	8	13,50 USD
31	Pt-100, 0.0...100.0°C	09	-
31	PTC, 0.0...100.0°C	12	-
31	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	1	-
31	SSR Sürücü Çıkışı (maks. 30mA@15Vdc)	2	-
31	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	01	-
31	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	01	-
31	Sensör yok	0	-
31	PTC-M6L40.K1,5 (Cihazla birlikte verilen PTC-1K sensör)	1	5,50 USD
31	RTS-3721 (Cihazla birlikte verilen Pt-100 sensör)	5	12,50 USD
32	ESM-3722		46,50 USD
32	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
32	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
32	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
32	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
32	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
32	10...30Vdc	8	13,50 USD
32	Pt-100, 0.0...100.0°C	1	2,00 USD
32	PTC, 0.0...100.0°C	2	-
32	NTC, 0.0...100.0°C	3	-
32	0/2...10Vdc Voltaj giriřli	4	5,50 USD
32	0/4...20mA Akım giriřli	5	5,50 USD
32	Pronem-mini PMI-P	6.6	-
32	0/2...10Vdc Voltaj giriřli	4	5,50 USD
32	0/4...20mA Akım giriřli	5	5,50 USD
32	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü	6.6	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 5A@250Vac)	1	-
32	SSR Sürücü Çıkışı (maks. 30mA@12Vdc)	2	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	01	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	01	-
32	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 3A@250Vac)	1	-
32	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0.0	-
32	ProNem Mini PMI-P (2,5mt kablolu Sıcaklık ve Nem Sensörü)	6.6	32,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
33	EGG HATCHER		299,50 USD
33	100...240Vac 50/60Hz	1	-
33	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
33	2 x 0...20mA + Pt100 20	20	-
33	Pronem-Mini PMI-P + Pt100	66	-
33	8x Röle + 2x SSR + 1x Analog (0...20mA)	1	-
33	Haberleşme özelliği bulunmamaktadır.	000	-
33	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	200	8,00 USD
33	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	20U	45,50 USD
33	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	240	40,00 USD
33	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	2E0	45,50 USD
33	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	2EU	61,50 USD
33	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	24U	61,50 USD
33	Cihaz kutusunda sensör bulunmamaktadır	0	-
33	PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sıcaklık Sensörü (Max. 2,5mt. kablolu)	6	32,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
34	EDA-3700		34,00 USD
34	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
34	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
34	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
34	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
34	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
34	10...30Vdc	8	13,50 USD
34	0-5 CT	09	-
34	Yok	0	-
34	RS-485 (izolasyonlu) ModBus RTU	1	12,50 USD
34	Yok	0	-
34	Röle Çıkışı (maks. Rezistif yükte 16A@250V)	1	3,50 USD
34	EPR-3790-N		46,50 USD
34	100-240Vac 50/60Hz	1	13,50 USD
34	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
34	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
34	115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	4	-
34	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
34	10-30Vdc	8	13,50 USD
34	0/4...20mA Akım Çıkışı	4	-
34	0/2...10Vdc Voltaj Çıkışı	5	-

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
35	EMO-400		8,00 USD
35	EMO-700		8,00 USD
35	EMO-900		8,00 USD
35	EMO-410		7,00 USD
35	EMO-710		7,00 USD
35	EMO-910		7,00 USD
35	EMO-420		7,00 USD
35	EMO-720		7,00 USD
35	EMO-920		7,00 USD
35	EMO-430		26,50 USD
35	EMO-730		26,50 USD
35	EMO-930		26,50 USD
35	EMI-400		10,50 USD
35	EMI-700		10,50 USD
35	EMI-900		10,50 USD
35	EMI-410		12,00 USD
35	EMI-710		12,00 USD
35	EMI-910		12,00 USD
35	EMI-420		36,50 USD
35	EMI-720		36,50 USD
35	EMI-920		36,50 USD
35	EMI-430		11,50 USD
35	EMI-730		11,50 USD
35	EMI-930		11,50 USD
35	EMI-440		12,00 USD
35	EMI-740		12,00 USD
35	EMI-940		12,00 USD
35	EMI-450		11,00 USD
35	EMI-750		11,00 USD
35	EMI-950		11,00 USD
35	EMC-400		-
35	EMC-700		-
35	EMC-900		-
35	EMC-410		14,50 USD
35	EMC-710		14,50 USD
35	EMC-910		14,50 USD
35	PRO-485		12,50 USD
35	PRO-KEY		12,50 USD
35	EC-4.C-RS232		11,50 USD
35	EC-4.C-RS485		11,50 USD
35	EC-7/9.C-RS232		11,50 USD
35	EC-7/9.C-RS485		11,50 USD
35	ESM/EZM Wiewer		240,00 USD
35	EC-SSW		-
35	Protakal		-
35	EPLC - Programlama Kablosu		12,00 USD
35	SG-XX		1,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
36	PMI-P-0/0.1.2		59,00 USD
36	PMI-P-H1/T1.1.0		64,00 USD
36	PMI-P-H0/T0.1.0		77,50 USD
36	PMD-W-H2/T2.1.0.0		67,00 USD
36	PMD-W-H1/T1.1.0.0		67,00 USD
36	PMD-W-0/0.1.1.0		77,50 USD
36	PMD-W-H0/T0.1.0.0		85,50 USD
36	PMDL-W-H2/T2.1.0.0		104,50 USD
36	PMDL-W-H1/T1.1.0.0		104,50 USD
36	PMDL-W-0/0.1.1.0		117,50 USD
36	PMDL-W-H0/T0.1.0.0		120,50 USD
36	PMDLB-W-H2/T2.1.0.0		109,50 USD
36	PMDLB-W-H1/T1.1.0.0		109,50 USD
36	PMDLB-W-0/0.1.1.0		123,00 USD
37	PMD-D-H2/T2.1.0.1		69,50 USD
37	PMD-D-H1/T1.1.0.1		69,50 USD
37	PMD-D-0/0.1.1.1		80,50 USD
37	PMD-D-H0/T0.1.0.1		88,50 USD
37	PMD-D-H2/T2.1.0.2		72,00 USD
37	PMD-D-H1/T1.1.0.2		72,00 USD
37	PMD-D-0/0.1.1.2		83,00 USD
37	PMD-D-H0/T0.1.0.2		91,00 USD
37	PMDL-D-H2/T2.1.0.1		107,00 USD
37	PMDL-D-H1/T1.1.0.1		107,00 USD
37	PMDL-D-0/0.1.1.1		120,50 USD
37	PMDL-D-H0/T0.1.0.1		125,50 USD
37	PMDL-D-H2/T2.1.0.2		109,50 USD
37	PMDL-D-H1/T1.1.0.2		109,50 USD
37	PMDL-D-0/0.1.1.2		123,00 USD
37	PMDL-D-H0/T0.1.0.2		128,50 USD
37	PMDLB-D-H2/T2.1.0.1		112,50 USD
37	PMDLB-D-H1/T1.1.0.1		112,50 USD
37	PMDLB-D-0/0.1.1.1		125,50 USD
37	PMDLB-D-H2/T2.1.0.2		115,00 USD
37	PMDLB-D-H1/T1.1.0.2		115,00 USD
37	PMDLB-D-0/0.1.1.2		128,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
38	Channel8-N		428,00 USD
38	230Vac 50/60Hz	1	-
38	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
38	10x Röle çıkışlı	R	-
38	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	200	-
38	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	20U	37,50 USD
38	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	240	32,00 USD
38	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	2E0	37,50 USD
38	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	2EU	53,50 USD
38	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	24U	53,50 USD
39	Channel8A-N		428,00 USD
39	230Vac 50/60Hz	1	-
39	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	-
39	10x Röle çıkışlı	R	-
39	RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	200	-
39	USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	20U	37,50 USD
39	RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	240	32,00 USD
39	Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	2E0	37,50 USD
39	Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	2EU	53,50 USD
39	USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberleşmeli	24U	53,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
P2	PROOP Eco		
P2	proop.black-4.eco		160,00 USD
P2	proop.black-5.eco		180,00 USD
P2	proop.black-7.eco		200,00 USD
P2	PROOP Lite		
P2	proop-7L.E		290,00 USD
P2	proop.black-7L.E		220,00 USD
P2	proop-10L		420,00 USD
P2	proop.black-10L		350,00 USD
P2	proop-10L.E		440,00 USD
P2	proop.black-10L.E		370,00 USD
P3	PROOP Control		
P3	proop-7C		290,00 USD
P3	proop.black-7C		270,00 USD
P3	proop-7C.E		310,00 USD
P3	proop.black-7C.E		290,00 USD
P3	proop-7C.E2		340,00 USD
P3	proop.black-7C.E2		320,00 USD
P3	proop-10C		440,00 USD
P3	proop.black-10C		420,00 USD
P3	proop-10C.E		460,00 USD
P3	proop.black-10C.E		440,00 USD
P4	PROOP Process		
P4	proop-10P.0.D5.D4.AC.AC		500,00 USD
P4	proop.black-10P.0.D5.D4.AC.AC		480,00 USD
P4	proop-10P.E.D5.D4.AC.AC		520,00 USD
P4	proop.black-10P.E.D5.D4.AC.AC		500,00 USD
P4	proop-10P.E2.D5.D4.AC.AC		550,00 USD
P4	proop.black-10P.E2.D5.D4.AC.AC		530,00 USD
P5	proop-I/O.P		151,50 USD
P5	24Vdc/Vac (izolasyonlu)	2	
P5	RS-485 (izolasyonlu)	2	
P5	8x Dijital	1	
P5	8x 10A Transistor (+V)	3	
P5	Yok	0	
P5	5x Pt-100 (-200...650°C)	1	
P5	5x 0/4...20mAdc	2	
P5	5x 0...10Vdc	3	
P5	5x 0...50mV	4	
P5	Yok	0	
P5	2x 0/4...20mAdc	1	
P5	2x 0...10Vdc	2	

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
EX21	EZM-4931		101,00 USD
EX21	230Vac 50/60Hz	5	-
EX21	115Vac 50/60Hz	4	-
EX21	24Vac/Vdc 50/60Hz	2	13,50 USD
EX21	RS-232 ModBus	1	-
EX21	None	0	-
EX21	Relay Output (5A@250Vac for resistive load)	1	8,00 USD
EX21	SSR Driver Output (10mA@5Vdc)	2	7,00 USD
EX21	None	00	-
EX21	Relay Output (5A@250Vac for resistive load)	01	8,00 USD
EX21	SSR Driver Output (10mA@5Vdc)	02	7,00 USD
EX21	12Vdc	0	-
EX21	5Vdc	1	-
EX35	DT-9910		74,50 USD
EX35	24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz	2	13,50 USD
EX35	24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	3	-
EX35	230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz	5	-
EX35	PTC -50...+150°C	12	-
EX35	Relay Output	1	-
EX35	Relay Output	01	-
EX35	Only controller in the box	00	-
EX35	PTCR-M7,5-L0,50-K1,5 PTC with fittingnut and 1,5m. cable x 2 pcs. sensor	22	39,50 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
I1	IPERTU PLC CPU Module		
I1	IPERTU-SPP3P1-30-00-51-00_1		135,00 USD
I2	IPERTU (PID) Modules, 2x or 4x Analogue (PTC, RTD, NTC, mVdc) Inputs, 4x Relay Outputs		
I2	IPERTU-SMR1P1-00-03-21-00_1		125,00 USD
I2	IPERTU-SMR1P1-00-01-21-00_1		135,00 USD
I2	IPERTU-SMROP0-00-03-21-00_1		110,00 USD
I2	IPERTU-SMROP0-00-01-21-00_1		120,00 USD
I2	IPERTU (PID) Modules, 2x or 4x Analogue (PTC, RTD, NTC, mVdc) Inputs, 4x Transistor Outputs		
I2	IPERTU-SMR1P1-00-03-04-00_1		125,00 USD
I2	IPERTU-SMR1P1-00-01-04-00_1		135,00 USD
I2	IPERTU-SMROP0-00-03-04-00_1		110,00 USD
I2	IPERTU-SMROP0-00-01-04-00_1		120,00 USD
I3	IPERTU (PID) Modules, 2x or 4x Analogue (Vdc, mA) Inputs, 4x Relay Outputs		
I3	IPERTU-SMR1P1-00-21-21-00_1		125,00 USD
I3	IPERTU-SMR1P1-00-20-21-00_1		135,00 USD
I3	IPERTU-SMROP0-00-21-21-00_1		110,00 USD
I3	IPERTU-SMROP0-00-20-21-00_1		120,00 USD
I3	IPERTU (PID) Modules, 2x or 4x Analogue (Vdc, mA) Inputs, 4x Transistor Outputs		
I3	IPERTU-SMR1P1-00-21-04-00_1		125,00 USD
I3	IPERTU-SMR1P1-00-20-04-00_1		135,00 USD
I3	IPERTU-SMROP0-00-21-04-00_1		110,00 USD
I3	IPERTU-SMROP0-00-20-04-00_1		120,00 USD
I4	IPERTU (PID) Modules, 2x or 4x Analogue (TC) Inputs, 4x Transistor Outputs		
I4	IPERTU-SMR1P1-00-12-04-00_1		150,00 USD
I4	IPERTU-SMR1P1-00-10-04-00_1		160,00 USD
I4	IPERTU-SMROP0-00-12-04-00_1		135,00 USD
I4	IPERTU-SMROP0-00-10-04-00_1		145,00 USD
I5	IPERTU (PID) Modules, 1x Analogue (Universal) Input, 4x Transistor Outputs		
I5	IPERTU-SMR1P1-00-30-04-00_1		120,00 USD
I5	IPERTU-SMROP0-00-30-04-00_1		105,00 USD
I5	IPERTU (PID) Modules, 1x Analogue (Universal) Input, 1x Transistor Output, 1x Analogue Output		
I5	IPERTU-SMR1P1-00-30-07-02_1		135,00 USD
I5	IPERTU-SMROP0-00-30-07-02_1		120,00 USD

Sayfa No	Açıklama	Opsiyon No	Yurtiçi B.Fiyat USD
16	IPERTU Modules, 8x Digital Inputs, 8x Relay Outputs		
16	IPERTU-SMR1P1-03-00-20-00_1		90,00 USD
16	IPERTU-SMROP0-03-00-20-00_1		75,00 USD
16	IPERTU Modules, 8x Digital Inputs, 8x Transistor Outputs		
16	IPERTU-SMR1P1-03-00-02-00_1		90,00 USD
16	IPERTU-SMROP0-03-00-02-00_1		75,00 USD
17	IPERTU Modules, 16x Digital Inputs		
17	IPERTU-SMR1P1-01-00-00-00_1		80,00 USD
17	IPERTU-SMROP0-01-00-00-00_1		65,00 USD
17	IPERTU Modules, 15x Transistor Outputs		
17	IPERTU-SMR1P1-00-00-01-00_1		100,00 USD
17	IPERTU-SMROP0-00-00-01-00_1		85,00 USD
18	IPERTU Modules, 14x Relay Outputs		
18	IPERTU-SMR1P1-00-00-22-00_1		100,00 USD
18	IPERTU-SMROP0-00-00-22-00_1		85,00 USD
18	IPERTU Modules, 8x Relay (16A) Outputs		
18	IPERTU-RR00S0-00-00-26-00_1		52,50 USD
19	IPERTU Ethernet Gateway Modules		
19	IPERTU-SGN4P1-00-00-00-00_1		110,00 USD
19	IPERTU-SGN8P1-00-00-00-00_1		80,00 USD
19	IPERTU Power Supply Modules		
19	IPERTU-MPS060-00-00-00-00_1		65,00 USD